

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
адрес: 620078 г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3
тел. (343) 374-13-79, факс: (343) 374-47-03
e-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru, http://www.66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица

от 12.04.2017 г.

№ 01-01-01-03-071 7670

1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум" 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7 ОГРН 1026601229203 ИНН 6619003294
2. Место нахождения:
Учебный корпус 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7
Общежитие 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 4
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
Забнев Александр Александрович зам. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах руководитель группы
Петрунина Анна Николаевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
Шевелева Мария Александровна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не требуется
5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, реестровый номер функции 313122070
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, защита прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды
проверка проводится на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений № 11/1/2/2016 от 18.05.2016
задачами настоящей проверки являются: проведение проверки на соблюдение требований санитарного законодательства, законодательства о защите прав потребителей, законодательства о техническом регулировании
7. Предметом настоящей проверки является:
7.1. выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней
к проведению проверки приступить с 17.04.2017 г.
проверку окончить не позднее 17.05.2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки
 - 1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
 - 2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 - 3) Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
 - 4) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке
 - 1) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
 - 2) СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
 - 3) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую

деятельность

- 4) СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
 - 5) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
 - 6) СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
 - 7) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
 - 8) СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
 - 9) СП 3.1/3.2.3/46-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
 - 10) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
 - 11) СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей
 - 12) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
- 11.1. рассмотрение документов с 17.04.2017 г. по 17.05.2017 г., в течение 20 рабочих дней;
 - 11.2. обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п. с 17.04.2017 г. по 17.05.2017 г., в течение 20 рабочих дней;
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии)
- 1) Положение о Федеральном государственном санитарно - эпидемиологическом надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476
 - 2) Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 412
 - 3) Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правам продажи отдельных видов товаров» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 № 25357)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами
 2. Документы, подтверждающие разработку, внедрение и поддержание процедур, основанные на принципах ХАССП;
 3. Протоколы лабораторных испытаний продовольственного (пищевых продуктов) сырья.



Заместитель главного государственного санитарного врача по Свердловской области, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Исполнитель зам. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимске, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Забнев Александр Александрович почта: mail 07@66.rosпотребнадzor.ru, тел. 8(34394)2-15-14

Внеплановая выездная проверка
 О проведении внеплановой выездной проверки уведомлен (а) _____ 20__ г.

лицу уведомляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом _____ 20__ г.

ФИО руководителя, представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя _____ дата _____
 Заверенную печатью копию распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 01-01-01-03-07-7630 от 12.04.2017 г., получил (а) _____

Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, уполномоченными на проведение проверки, предъявлены. С полномочиями лиц, проводящих внеплановую выездную проверку, с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и условиями ее проведения ознакомлен (а) _____

ФИО руководителя, представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя _____ дата _____

**Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области**
Территориальный отдел
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах
адрес: 623300, Свердловская область,
г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13
тел.(34394) 2-06-05, E-
mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
"Красноуфимский многопрофильный техникум"
Сычеву Владимиру Леонидовичу

Государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению Свердловской области
"Красноуфимский многопрофильный техникум"
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск,
Ремесленная ул., 7

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 17.05.2017

№ 18/2017-23

При проведении проверки с 17.04.2017 по 17.05.2017
в отношении

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7
дата регистрации 03.10.1995
ИНН/ОГРН 6619003294 / 1026601229203

1. Учебный корпус(623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7)
2. Общежитие(623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 4)
рассмотрении представленных документов: Акта № 18/2017-23 от 17.05.2017

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
Учебный корпус(623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7)				
1.	Осуществлять производственный лабораторный контроль на рабочих местах водителей (параметры химических факторов: углерода оксида, азота оксида, углеводороды алифатические предельные) - ежеквартально; по помещениям для временного размещения ртутьсодержащих ламп (отработанных и брак) по показателю воздуха закрытых помещений: ртуть - ежегодно. Представить результаты производственного лабораторного контроля по рабочим местам в виде протоколов лабораторных исследований (испытаний) за 2016 год.	СП 1.1.1058-01	2.7.	12.03.2018
2.	Привести в соответствие с санитарными требованиями в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" освещенность общую в Кабинете №11; Освещенность на классной доске в Кабинете № 14 А; освещенность общую в Кабинете №19; Освещенность на классной доске в Кабинете №21; Освещенность на классной доске, Освещенность общую в Кабинете №4 (представить подтверждающие документы (протокола лабораторных	СанПиН 2.2.1/2.1.1.12 78-03	3.3.1.	12.03.2018

	испытаний).			
3.	Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" температуру воздуха в Кабинете №11 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температуру воздуха в Кабинете №11 в центре помещения; Температуру воздуха в Кабинете №14 А 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температуру воздуха в Кабинете №14 А в центре помещения; Температуру воздуха в Кабинете №19 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температуру воздуха в Кабинете №19 в центре помещения (представить подтверждающие документы (протокола лабораторных испытаний).	СанПиН 2.2.4.548-96	6.3.	12.03.2018
4.	Обеспечить соблюдение требований к проведению текущей дезинфекции в туалетных комнатах (представить подтверждающие документы (протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства).	СП 3.1/3.2.3146-13	6.1	12.03.2018
5.	Обеспечить соблюдение периодичности прохождения периодических медицинских осмотров. Представить заключительный акт медицинской комиссии по результатам периодического медицинского осмотра за 2017г.	Приказ Минздравсоц развития РФ 302н	19	12.03.2018
6.	Откорректировать санитарно - гигиенические паспорта на рабочие места водителей по фактическим уровням факторов (физических и химических), производственной среды и трудового процесса за 2016 год.	СП 4616-88	Прил.1	12.03.2018
Общежитие(623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 4)				
1.	В общежитии Красноуфимского многопрофильного техникума ул. Ремесленная,4 в Комнате № 26 освещенность общую привести в соответствие с требованиями санитарных правил (представить подтверждающие документы (протокол лабораторных испытаний).	СП 2.1.2.2844-11	4.3.3.	12.03.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах в срок до 13.03.2018г.

1. Отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум" Сычева В.Л.

Государственное бюджетное профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум" 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Ремесленная ул.,

зам. начальника ТО Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

Забнев Александр Александрович

Предписание получил:

Директор Сычев В.Л.

12.03.18

Место выдачи предписания:

623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

адрес: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

тел.(34394) 2-22-85, E-mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРОТОКОЛ № 196

об административном правонарушении

г. Красноуфимск, ул. Советская, 13

Красноуфимский отдел Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области

от 17.05.2017 г.

заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Забневым Александром Александровичем г. Красноуфимск, ул. Советская,13, каб. № 4, тел.: 2-15-14, здание Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ, в присутствии представителя юридического лица Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум" – директора Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум" Сычева Владимира Леонидовича

Мною

наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии со ст.28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол о том, что

17 мая 2017 года в 09 час.15 мин. при рассмотрении материалов внеплановой выездной проверки (Акт проверки № 18/2017-23 от 17.05.2017г. Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) в отношении Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум", (623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7) установлено, что юридическое лицо Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум" не выполнило в установленный срок – 17 апреля 2017 г. законное предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства № 11/2/2016 от 18.05.2016 г, выданное Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум" заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Забневым А.А.

Так при обследовании объекта - Учебный корпус (623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7) следует, что не выполнены следующие пункты предписания:

1. Не выполнен п. 1 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - Не осуществляется производственный лабораторный контроль на рабочих местах водителей (параметры химических факторов: углерода оксида, азота оксида, углеводороды алифатические предельные) - ежеквартально; по помещениям для временного размещения ртутьсодержащих ламп (отработанных и брак) по показателю воздуха закрытых помещений: ртуть - ежегодно. Не представлены результаты производственного лабораторного контроля по рабочим местам в виде протоколов лабораторных исследований (испытаний) за 2016г., 1 квартал 2017 года.
2. Не выполнен п. 15 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - Не приведена в соответствие с санитарными требованиями в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" освещенность общая в Кабинете №11; Освещенность на классной доске в Кабинете № 14 А; освещенность общая в Кабинете №19; Освещенность на классной доске в Кабинете №21; Освещенность на классной доске, Освещенность общая в Кабинете №4 (отсутствуют подтверждающие документы (протокола лабораторных испытаний)).
3. Не выполнен п. 16 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - Не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" температура воздуха в Кабинете №11 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температура воздуха в Кабинете №11 в центре помещения; Температура воздуха в Кабинете №14 А 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температура воздуха в Кабинете №14 А в центре помещения; Температура воздуха в Кабинете №19 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температура воздуха в Кабинете №19 в центре помещения (отсутствуют подтверждающие документы (протокола лабораторных испытаний)).
4. Не выполнен п. 22 предписания №11/2/2016 от 18.05.2016г. - не обеспечено соблюдение требований к проведению текущей дезинфекции в туалетных комнатах (отсутствуют подтверждающие документы (протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства)).
5. Не выполнен п. 25 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - Не обеспечено соблюдение периодичности прохождения периодических медицинских осмотров. Не представлен заключительный акты медицинской комиссии по результатам периодического медицинского осмотра за 2016г.
6. не выполнен п. 28 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - Не откорректированы санитарно - гигиенические

паспорта на рабочие места водителей по фактическим уровням факторов (физических и химических), производственной среды и трудового процесса за 2016 год.

При обследовании объекта - Общежитие (623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 4) следует, что не выполнены следующий пункт предписания:

1. Не выполнен п. 1 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - В общежитии Красноуфимского многопрофильного техникума ул. Ремесленная,4 в Комнате № 26 освещенность общая не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил (отсутствуют подтверждающие документы (протокол лабораторных испытаний), что является нарушением:

Закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях п.ч.1 ст.19.5
Статья 11, ст.32 п.1,ст.24 п.1,ст.25 п.1,ст.29 п.1,ст.32 п.2,ст.23 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. п.2.7.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. п.3.3.1.

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений п.6.3.

СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. п.6.1

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. п.19

СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей п.Прил.1

СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений п.4.3.3.

и влечет административную ответственность по ч.1 ст.19.5 КОАП РФ

Таким образом, 17 мая 2017 года в 09 час.15 мин. при рассмотрении материалов внеплановой выездной проверки установлено, что юридическое лицо – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум", (623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7) не выполнило в установленный срок – 17 апреля 2017 г. законное предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства, т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 19.5.КОАП РФ** – невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор.

К протоколу прилагаются:

- предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 11/2/2016 от 18.05.2016 г.
 - Акт проверки № 18/2017-23 от 17 мая 2017 г. Территориального отдела Территориального Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.
- сведения о юридическом лице:

наименование	Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум"		
ОКПО	02537684	ОКВЭД	80.22
ИНН	6619003294	ОГРН	1026601229203
р/счет		БИК	
корр/счет		дата государственной регистрации	03.10.1995

адрес предприятия

(учреждения, организации) 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7

Представитель юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, владеет русским языком, на котором ведется производство по делу

подпись представителя юридического лица _____

Ф.И.О. свидетелей (потерпевших) и их должность, место жительства: _____

Объяснение представителя юридического лица: _____

Представителю юридического лица Сычеву Владимиру Леонидовичу

фамилия, имя, отчество

разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Статья 51 Конституции РФ. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

подпись представителя юридического лица

20__ г.

подпись лица, составившего протокол

_____ 

17.09. 2017г.

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола)

_____ 20__ г.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
адрес: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13
тел.(34394) 2-06-05, E-mail:mail_07@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

АКТ ПРОВЕРКИ № 18/2017-23

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
юридического лица

17.05.2017 г. 9 час. 0 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-07/7670 от 12.04.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
А.И. Юровских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум"
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Учебный корпус 623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7

Общежитие 623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 4

Дата и время проведения выездной проверки: с 17.04.2017 10:00 по 17.05.2017 09

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	11.05.2017г.	С 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин.	1 час.	Учебный корпус 623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор СЫЧЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

13.04.2017г. 12ч. 00 мин

Лицо(а), проводившие проверку

Забнев Александр Александрович

зам. начальника ТО Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора Хиценко Н.В.

При проведении проверки осуществлялась

Не осуществлялась

О проведении

уведомлена (а)

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум"
----	--------------	--

2.	адрес	623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7
3.	дата регистрации	03.10.1995
4.	ИНН	6619003294
5.	ОКПО	02537684
6.	ОГРН	1026601229203
7.	организационно-правовая форма	Бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Собственность субъектов РФ
9.	наличие ПИК	есть
10.	ОКВЭД	80.22
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	СЫЧЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, директор
13.	телефон, факс, e-mail	

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Учебный корпус					
2.	адрес	623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7					
3.	ОКВЭД	80.22 Начальное и среднее профессиональное образование					
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ПИК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Сычев Владимир Леонидович, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	9-65-20					
10.	контактная информация	Семейкин Евгений Сергеевич - завуч, Шахов Владимир Тимофеевич - Инженер Техники Безопасности - 89022550724					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	114	0	340	0	0	0
	женщины	78					
	подростки 15-17 лет	0					
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 10 п. 2, ст. 13 п. 1					
2.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.7., 3.1.					
3.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	р.1,11,12.					
4.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.	3.6., 4.3., 4.11., 4.13., 4.33., 6.1., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9., 10.10.					
5.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	3.3.1.					
6.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	6.3.					
7.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых	5.5., 8.19., 13.3., 15.1.					

	продуктов и продовольственного сырья.	
8.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	11.4.
9.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	6.1, 18.3
10.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	16, 19, 21
11.	СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей	Прил.1, 7.6.

Описательная часть

Проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум" (623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7) на объекте: Учебный корпус, расположенном по адресу: 623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7, по выполнению предписаний об устранении выявленных нарушений № 11/1/2/2016 от 18.05.2016 г. выданного заместителем начальника Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Забневым Александром Александровичем.

Основание проведения проверки: Распоряжение № 01-01-01-03-07/7670 от 12.04.2017 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.Ю. Юровских.

В ходе проверки установлено:

Пункты предписания об устранении выявленных нарушений № 11/1/2016 от 18.05.2016 г.

По п.1 «При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовителем разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), изложенных в части 3, статьи 10, ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"» - при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовителем разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), изложенных в части 3, статьи 10, ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.2 «Использовать продовольственное (пищевое) сырье при производстве (изготовлении) пищевой продукции, соответствующее требованиям, установленным ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (представить протокол лабораторных испытаний)» - обеспечено использование продовольственного (пищевое) сырья при производстве (изготовлении) пищевой продукции, соответствующее требованиям, установленным ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №841 – 844 от 03.03.2017г., следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

Пункты предписания об устранении выявленных нарушений № 11/2/2016 от 18.05.2016 г.

По п.1 «Обеспечить осуществление производственного лабораторного контроля на рабочих местах водителей (параметры химических факторов: углерода оксида, азота оксида, углеводороды алифатические предельные) - ежеквартально); по помещениям для временного размещения ртутьсодержащих ламп (отработанных и брак) по показателю воздуха закрытых помещений: ртуть - ежегодно. Представить результаты производственного лабораторного контроля по рабочим местам в виде протоколов лабораторных исследований (испытаний) за 2016г., 1 квартал 2017 года» - не осуществляется производственный лабораторный контроль на рабочих местах водителей (параметры химических факторов: углерода оксида, азота оксида, углеводороды алифатические предельные) - ежеквартально); по помещениям для временного размещения ртутьсодержащих ламп (отработанных и брак) по показателю воздуха закрытых помещений: ртуть - ежегодно. Не представлены результаты производственного лабораторного контроля по рабочим местам в виде протоколов лабораторных исследований (испытаний) за 2016г., 1 квартал 2017 года, следовательно, пункт 1 предписания не выполнен и остается на контроле.

По п.2 «Откорректировать программу производственного лабораторного контроля, в соответствии с перечнем официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью с в том числе с включением Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки. ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции. ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции» - откорректирована программа производственного лабораторного контроля, в соответствии с перечнем официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью с в том числе с включением Технических регламентов Таможенного союза, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.3 «В процедурном кабинете здравпункта обеспечить обеззараживание воздуха перед началом работы кабинета» - в процедурном кабинете здравпункта обеспечено обеззараживание воздуха перед началом работы кабинета, представлен журнал учета регистрации и контроля эксплуатации бактерицидной установки, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.4 «Обеспечить наличие схемы обращения с медицинскими отходами утвержденной руководителем организации, осуществляющей медицинскую деятельность» - обеспечено наличие схемы обращения с медицинскими отходами утвержденной руководителем организации, осуществляющей медицинскую деятельность, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.5 «Медицинскому работнику проходить ежегодно обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами» - медицинском работником (фельдшером) Малафеевой Е.И. пройден ежегодный обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами, что подтверждается зачетным листом выданным ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ», следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.6 «В помещении для временного хранения медицинских отходов для сбора острых отходов класса Б обеспечить использование одноразовых непрокальваемых влагостойких емкостей» - в помещении для временного хранения медицинских отходов для сбора острых отходов класса Б обеспечено использование одноразовых непрокальваемых влагостойких емкостей, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.7 «Соблюдать требования к сбору медицинских отходов, а именно после заполнения одноразового пакета желтого цвета сотрудником, ответственным за сбор отходов, завязывать пакет» - обеспечено соблюдение требований к сбору медицинских отходов, а именно после заполнения одноразового пакета желтого цвета сотрудником, ответственным за сбор отходов, пакет с медицинскими отходами завязывается, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.8 «При сборе медицинских отходов медицинским работником (фельдшером здравпункта) не допускать надевание колпачка на иглу после инъекции» - при сборе медицинских отходов медицинским работником (фельдшером здравпункта) не допускается надевание колпачка на иглу после инъекции, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.9 «В процедурном кабинете при использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария осуществлять их заполнение в течение не более 3-х суток» - в процедурном кабинете при использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария осуществляется их заполнение в течение не более 3-х суток, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.10 «В помещении для временного хранения отходов обеспечить поверхность стен, пола и потолков устойчивой к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Пол покрыть влагостойким материалом, не скользящим и устойчивым к механическому воздействию» - в помещении для временного хранения отходов проведен ремонт внутренней отделки поверхность стен, пола и потолков выполнена из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Пол покрыть влагостойким материалом плиткой, и устойчив к механическому воздействию, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.11 «В помещении для временного хранения отходов предусмотреть искусственное освещение» - в помещении для временного хранения отходов предусмотрено искусственное освещение, установлен плафон с лампой следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.12 «Основное производственное помещение (для приема и временного хранения отходов) оснастить раковиной для мойки и дезинфекции инвентаря» - основное производственное помещение (для приема и временного хранения отходов) оснащено раковиной для мойки и дезинфекции инвентаря, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.13 «Помещение временного хранения отходов оснастить бактерицидным облучателем» - помещение временного хранения отходов оснащено бактерицидным облучателем ОБН-150, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.14 «Помещение для временного хранения отходов содержать в чистоте, обеспечить проведение текущей и генеральной уборки, наличие уборочного инвентаря для помещения временного хранения отходов» - помещение для временного хранения отходов содержится в чистоте, обеспечено проведение текущей и генеральной уборки, наличие уборочного инвентаря для помещения временного хранения отходов, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.15 «Привести в соответствие с санитарными требованиями в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" освещенность общую в Кабинете №11; Освещенность на классной

доске в Кабинете № 14 А; освещенность общую в Кабинете №19; Освещенность на классной доске в Кабинете №21; Освещенность на классной доске, Освещенность общую в Кабинете №4 (представить протокола лабораторных испытаний)» - не приведена в соответствие с санитарными требованиями в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" освещенность общая в Кабинете №11; Освещенность на классной доске в Кабинете № 14 А; освещенность общая в Кабинете №19; Освещенность на классной доске в Кабинете №21; Освещенность на классной доске, Освещенность общая в Кабинете №4 (отсутствуют подтверждающие документы (протокола лабораторных испытаний), следовательно, пункт 15 предписания не выполнен и остается на контроле.

По п.16 «Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" температуру воздуха в Кабинете №11 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температуру воздуха в Кабинете №11 в центре помещения; Температуру воздуха в Кабинете №14 А 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температуру воздуха в Кабинете №14 А в центре помещения; Температуру воздуха в Кабинете №19 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температуру воздуха в Кабинете №19 в центре помещения (представить протокола лабораторных испытаний)» - не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" температура воздуха в Кабинете №11 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температуру воздуха в Кабинете №11 в центре помещения; Температуру воздуха в Кабинете №14 А 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температуру воздуха в Кабинете №14 А в центре помещения; Температуру воздуха в Кабинете №19 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температуру воздуха в Кабинете №19 в центре помещения (отсутствуют подтверждающие документы (протокола лабораторных испытаний), следовательно, пункт 16 предписания не выполнен и остается на контроле.

По п.17 «Устранить дефекты отделки в горячем цехе» - устранены дефекты отделки в горячем цехе, проведен косметический ремонт стен и потолка, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.18 «На пищеблоке обеспечить соблюдение последовательности обработки яйца, а именно: проводить дезинфекцию яйца после его обезжиривания разрешенным дезинфицирующим средством» - на пищеблоке обеспечено соблюдение последовательности обработки яйца, а именно: проводится дезинфекция яйца после его обезжиривания разрешенным дезинфицирующим средством (2% раствором «Ника»), следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.19 «У работника пищеблока Меньшиковой Т.И. обеспечить наличие личной медицинской книжки установленного образца» - у работника пищеблока Меньшиковой Т.И. обеспечено наличие личной медицинской книжки установленного образца, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.20 «Руководителем организации обеспечить:

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала по программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;

- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей, а именно: наличие разрешенного дезинфицирующего средства для обработки яйца на пищеблоке» - руководителем организации обеспечены:

- организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала по программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;

- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей, а именно: наличие разрешенного дезинфицирующего средства для обработки яйца на пищеблоке, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.21 «Обеспечить охват прививками против гриппа среди сотрудников ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" не менее 75%» - обеспечен охват прививками против гриппа среди сотрудников ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" более 75%, охват прививками против гриппа составил 86%, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.22 «Обеспечить соблюдение требований к проведению текущей дезинфекции в туалетных комнатах (представить протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства)» - не обеспечено соблюдение требований к проведению текущей дезинфекции в туалетных комнатах (отсутствуют подтверждающие документы (протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства), следовательно, пункт 22 предписания не выполнен и остается на контроле.

По п.23 «В имеющихся прививочных сертификатах у всех сотрудников обеспечить наличие данных о проведении профилактических прививок в соответствии с Национальным и Региональным календарем профилактических прививок Свердловской области: - обеспечить наличие данных о привитости против клещевого энцефалита у Башкирцевой И.А., о привитости против гриппа у Валежанина О.В., Дрягиной Н.П., Землянского И.П., Иглиной Л.П., Ильиных В.М., о привитости против дифтерии у Заика Т.Д., Деткова Д.Е.» - в имеющихся прививочных сертификатах у всех сотрудников обеспечено наличие данных о проведении профилактических прививок в соответствии с Национальным и Региональным календарем профилактических прививок Свердловской области: - обеспечено наличие данных о привитости против клещевого энцефалита у Башкирцевой И.А., о привитости против гриппа у Валежанина О.В., Дрягиной Н.П., Землянского И.П., Иглиной Л.П., Ильиных В.М., о привитости против дифтерии у Заика Т.Д., Деткова Д.Е., следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.24 «Обеспечить соблюдение периодичности прохождения медицинского осмотра работников, а именно наличие результатов прохождения оториноларинголога у Землянского, Бабинцева С.Н., Назарова А.В.; прохождения стоматолога у Назарова А.В., Бабинцева С.Н.; прохождения дерматовенеролога у Бахматовой Г.Г., Бабинцева С.Н.» - обеспечено соблюдение периодичности прохождения медицинского осмотра работников, а именно наличие

результатов прохождения оториноларинголога у Землянского, Бабинцева С.Н., Назарова А.В.; прохождения стоматолога у Назарова А.В., Бабинцева С.Н.; прохождения дерматовенеролога у Бахматовой Г.Г., Бабинцева С.Н. следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.25 «Обеспечить соблюдение периодичности прохождения периодических медицинских осмотров. Представить заключительные акты медицинской комиссии по результатам периодического медицинского осмотра за 2016г.» - не обеспечено соблюдение периодичности прохождения периодических медицинских осмотров. Не представлен заключительный акты медицинской комиссии по результатам периодического медицинского осмотра за 2016г., следовательно, **пункт 25 предписания не выполнен и остается на контроле.**

По п.26 «Представить список контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2016 году» - представлен список контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2016 году, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

По п.27 «Откорректировать санитарно - гигиенические паспорта на рабочие места водителей по фактическим уровням факторов (физических и химических), производственной среды и трудового процесса за 2016 год» - не откорректированы санитарно - гигиенические паспорта на рабочие места водителей по фактическим уровням факторов (физических и химических), производственной среды и трудового процесса за 2016 год., следовательно, **пункт 27 предписания не выполнен и остается на контроле.**

По п.28 «Представить данные о прохождении водителями предрейсовых медосмотров в 2016 году» - представлены данные о прохождении водителями предрейсовых медосмотров в 2016 году, по договору № 28 от 11.01.2016г. с ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ», следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 18.05.2016 г. № № 11/2//2016

№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.		СП 1.1.1058-01	2.7.	ст.32 п.1	Не выполнен п. 1 предписания № 11/22016 от 18.05.2016г. - Не осуществляется производственный лабораторный контроль на рабочих местах водителей (параметры химических факторов: углерода оксида, азота оксида, углеводороды алифатические предельные) - ежеквартально; по помещениям для временного размещения ртутьсодержащих ламп (отработанных и брак) по показателю воздуха закрытых помещений: ртуть - ежегодно. Не представлены результаты производственного лабораторного контроля по рабочим местам в виде протоколов лабораторных исследований (испытаний) за 2016г., 1 квартал 2017 года.
2.		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	ст.24 п.1	Не выполнен п. 15 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - Не приведена в соответствие с санитарными требованиями в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" освещенность общая в Кабинете №11; Освещенность на классной доске в Кабинете № 14 А; освещенность общая в Кабинете №19; Освещенность на классной доске в Кабинете №21; Освещенность на классной доске, Освещенность общая в Кабинете №4 (отсутствуют подтверждающие документы (протокола лабораторных испытаний).
3.		СанПиН 2.2.4.548-96	6.3.	ст.25 п.1	Не выполнен п. 16 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - Не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил в учебном корпусе ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный техникум" температура воздуха в Кабинете №11 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температура воздуха в Кабинете №11 в центре помещения; Температура воздуха в Кабинете №14 А 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температура воздуха в Кабинете №14 А в центре помещения; Температура воздуха в Кабинете №19 0,5м. от внутренней поверхности наружной стены; Температура воздуха в Кабинете №19 в центре помещения (отсутствуют подтверждающие документы (протокола

					лабораторных испытаний).
4.		СП 3.1/3.2.3146-13	6.1	ст.29 п.1	Не выполнен п. 22 предписания №11/2/2016 от 18.05.2016г. - не обеспечено соблюдение требований к проведению текущей дезинфекции в туалетных комнатах (отсутствуют подтверждающие документы (протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства).
5.		Приказ Минздравсоцразв ития РФ 302н	19		Не выполнен п. 25 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - Не обеспечено соблюдение периодичности прохождения периодических медицинских осмотров. Не представлен заключительный акты медицинской комиссии по результатам периодического медицинского осмотра за 2016г.
6.		СП 4616-88	Прил.1	ст.32 п.2	не выполнен п. 28 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - Не откорректированы санитарно - гигиенические паспорта на рабочие места водителей по фактическим уровням факторов (физических и химических), производственной среды и трудового процесса за 2016 год.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Данные по объекту								
1.	наименование	Общежитие						
2.	адрес	623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 4						
3.	ОКВЭД	74.84 Предоставление прочих услуг						
4.	ведомственная классификация	общежития (55.23.5)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Злобин Валентин Николаевич, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	2-20-13						
10.	контактная информация	Седова Ирина Георгиевна комендант, 9-65-91						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	9	0	260	0	0	0
		женщины	6					
		подростки 15-17 лет	0					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений	4.3.3., 5.9.

Описательная часть

Проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области "Красноуфимский многопрофильный техникум" (623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 7) на объекте: Общежитие, расположенном по адресу: 623300, г. Красноуфимск, Ремесленная ул., 4, по выполнению предписаний об устранении выявленных нарушений № 11/2/2016 от 18.05.2016 г. выданного заместителем начальника Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Забневым Александром Александровичем.

Основание проведения проверки: Распоряжение № 01-01-01-03-07/7670 от 12.04.2017 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.Ю. Юровских.

В ходе проверки установлено:

Пункты предписания об устранении выявленных нарушений № 11/2/2016 от 18.05.2016 г.

По п.1 «В общежитии Красноуфимского многопрофильного техникума ул. Ремесленная,4 в Комнате № 26 освещенность общую привести в соответствие с требованиями санитарных правил (представить протокол лабораторных испытаний)» - в общежитии Красноуфимского многопрофильного техникума ул. Ремесленная,4 в Комнате № 26 освещенность общая не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил (отсутствуют подтверждающие документы (протокол лабораторных испытаний), следовательно, **пункт 1 предписания не выполнен и остается на контроле.**

По п.2 «Обеспечить ежегодное проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасов, подушек, одеял), а также после каждого выселения проживающих» - обеспечено ежегодное проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасов, подушек, одеял), а также после каждого выселения проживающих по договору № 07/4684 от 21.12.2016г. с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 18.05.2016 г. № 11/2/2016

№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.		СП 2.1.2.2844-11	4.3.3.	ст.23 п.1	Не выполнен п. 1 предписания № 11/2/2016 от 18.05.2016г. - В общежитии Красноуфимского многопрофильного техникума ул. Ремесленная,4 в Комнате № 26 освещенность общая не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил (отсутствуют подтверждающие документы (протокол лабораторных испытаний).

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы ¹

Подписи лиц, проводивших проверку:

зам. начальника ТО

Забнев Александр Александрович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор СЫЧЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

17.05 2017.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

¹ - данный раздел Акта может быть изъят из копирования, если документ, который рассматривается в акте, не является документом проверяющей группы, проводившим проверку.