



**Инфраструктурный лист оборудования для мастерских по компетенции «Поварское дело»**

№ п/п	Наименование	ОКПД 2	Характеристика	Количество	Цена	Сумма
1	Пароконвектомат	28.93.15.126	Габариты (Ш/Г/В), мм не менее: 750х773х843 мм . Подключение:220В, 380В. Количество уровней – 7. Расстояние между уровнями – не менее 67мм. Тип гастроемкостей – GN1 1. Панель управления – электронная .Мощность – менее 11,7 кВт. Температурный режим от 30-260 *С.Мойка-автоматическая Модель UNOX XEVC-0711-EPR или аналог	5	384 385,00	1 921 925,00
2	Стол-подставка под пароконвектомат	28.93.15.139	Габариты (Ш/Г/В), мм не менее: 800/800/670 (для представляемой модели пароконвектомата). Материал столешницы – нержавеющая сталь . Каркас -разборный, профиль 40х40мм из нержавеющей стали. Оснащён регулируемыми опорами для компенсации неровности пола. Наличие не менее 6 направляющих для гастроемкостей GN1 1	5	30 000,00	150 000,00
3	Весы для молекулярной кухни	28.29.31.119 (113)	Миниатюрные электронные с высокой точностью взвешивания (предельный вес не более 500гр, точность не менее 0,01 г) . Размер весов: 120х60 ммРазмер платформы для взвешивания: 50х60 мм. Материал корпуса – пластик. Материал платформы для взвешиваний - нержавеющая сталь. LCD дисплеем с подсветкой.	5	1 319,00	6 595,00
4	Весы настольные электронные (профессиональные)	28.29.31.119 (113)	Наибольший предел взвешивания не менее 3кг наименьший предел взвешивания не более 5г. .Вычитание массы тары. Питание от сети адаптер. температура эксплуатации: -10 до +40 *С регулятором высоты компенсации неровности стола. Дискретность отсчета: 2 г. Напряжение 220В . Мощность 0,25 кВт. Размер платформы 241х192мм, Габариты 260х287х137мм. Модель CAS SW-05 или аналог	8	8 800,00	70 400,00
5	Плита индукционная	28.21.13.121	Установка: настольная. Материал лицевой панели – нержавеющая сталь. Количество зон нагрева – 4. Напряжение – 380 В. Мощность – 14 кВт. Температурный режим +60*С 240*С. Габариты (Ш/Г/В) 735/845/220. Модель INDOKOR IN3500 4L или аналог	5	77 585,00	387 925,00
6	Подставка под индукционную плиту	28.93.15.139	Материал – нержавеющая сталь. Габариты для (Ш/Г/В), мм не менее: 800/800/670 (дляпредставляемой модели индукционной плиты на четыре зоны нагрева).Каркас -разборный, профиль 40х40мм из нержавеющей стали.Оснащён регулируемыми опорами для компенсации неровности пола.	5	36 106,00	180 530,00

7	Планетарный миксер	27.51.21.129	Тип стационарный, настольная Габаритные размеры ВхШхГ, мм 362x222x343. Материал корпуса – металл. Объем чаши – 4,8 литров нержавеющая сталь. Число скоростей – 10. Мощность – 0,3 кВт. Число насадок - венчик, лопатка, лопатка с гибким ребром, крюк, 1 дежи, защитный обод. Модель KITCHENAID 5KSM150PSECA или аналог	6	86 990,00	521 940,00
8	Шкаф холодильный	28.25.13.111	Количество полок - 5 обязательно. Объем 310л. Температурный режим :от 1*С до 10*С. Габариты (Д/Ш/В) 572/620/1690 . Напряжение – 220В. Потребляемая мощность – не менее 0,145. Дверь – распашная стеклянная. Модель Бирюса 310Е или аналог.	5	47 262,00	236 310,00
9	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан)	27.51.21.190	Тип – ручной, погружной. Состав – блендер, насадка измельчитель, насадка венчик, измельчитель с нижним ножом(чаша), стакан Объем чаши измельчителя – 500 мл. Мощность от 1500Вт и выше. Модель Polaris PHB 159I L Silent или аналог.	5	6 440,00	32 200,00
10	Стол производственный	31.02.10.110	Стол производственный с бортом, разделочный. Габариты (Ш/Г/В), мм 1500x600x850 мм. Столешница – нержавеющая сталь. Каркас – разборный, профиль 40x40 мм из нержавеющей стали. Сплошная полка из нержавеющей стали. Оснащён регулируемыми опорами для компенсации неровности пола. С внутренней металлической полкой, глухой.	15	29 500,00	442 500,00
11	Стеллаж 4-х уровневый	31.09.11.120	Материал – нержавеющая сталь. Габариты (Ш/Г/В), мм 800x500 x1800 . Полки сплошные нержавеющие 0,8 мм. Стойки оснащены регулируемыми опорами для компенсации неровности пола. Каркас – разборный.	7	21 198,00	148 386,00
12	Мойка односекционная со столешницей	25.99.11.112	Материал – нержавеющая сталь. Габариты (Ш/Г/В), мм 1000x600x850. Моечное отделение сварено справа. Размер отделения, мм 500/500/250. Борт задний в наличии отверстие для смесителя. С наличием регулируемых опор для компенсации неровности пола	5	28 648,00	143 240,00
13	Смеситель холодной и горячей воды	28.14.12.110	Материал корпуса- латунь, управление – рычажное, покрытие – хром, тип излива-выдвижной, вид излива – традиционный, тип проводника –гибкая, Количество монтажных отверстий – 1, Высота излива 230мм, Длина излива -250мм. Смеситель для кухни (мойки) Frap F6052 или аналог	7	5 697,00	39 879,00
14	Набор разделочных досок, пластиковые	22.29.23.110	Минимальные размеры Н=18, L=600, В=400мм; жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая. Не меньше этих размеров	7	13 774,00	96 418,00
15	Подставка для разделочных досок металлическая	25.99.12.112	Металлическая, количество ярусов – 1, установка – настольная, длина 32см, ширина 16 см, высота 24см, вместимость – 6 штук	7	3 836,00	26 852,00
16	Горелка (карамельизатор) + баллон с газом	28.21.11.111	Тип – кулинарная горелка. Состав – горелка (карамельизатор), баллон с газом. Материал корпуса – жаропрочные сталь и пластик. Тип управления – механический (пьезоподжиг, регулировка подачи газа и воздуха, кнопка включения). Габаритные размеры - 135 x 56 x 100 мм. Карамельизатор TRISTAR YB-2611 или аналог	5	1 900,00	9 500,00
17	Кремер-Сифон для сливок 0,25л	25.99.12.112	Тип – кремер- сифон . Состав кремер –сифон, баллончики, набор стальных игл для кремер. Материал - нержавеющая сталь, объем - 0,25л. Габариты - диаметр -70мм, ширина – 206мм, высота -110мм. Диапазон рабочих температур: от 1 до 75С. Модель ISi Кремер-сифон Gourmet Whip или аналог	5	16 800,00	84 000,00

18	Ручная машинка для приготовления пасты и ravioli	25.99.12.112	Материал – нержавеющая сталь. Функции -нарезка лапши, раскатка теста. Материал – алюминий, сталь. Ширина листа -150мм. Вид пасты- лазанья, тонкая лапша, широкая лапша. Особенности - регулировка толщины теста, струбцина для крепления к столу. Толщина теста - 0.6-4.8 мм. Количество степеней толщины теста -10. Размеры (ДхШхВ) - 20 x 13 x 13 модель Imperia (La Monferrina) La Fabbrica Della Pasta 501	5	14 000,00	70 000,00
19	Термометр инфракрасный (Пирометр)	26.51.51.120	Вид - лазерный. Диапазон измерения: от -50 °С до +420 °С. Точность ±1,5. Температурное разрешение: °С 0,1. Целеуказатель :точечный. Спектральный диапазон, мкм 8... 14. Подсветка дисплея: есть. Сохранение измеренного значения на дисплее: есть. Условие эксплуатации: температура, °С/ влажность, % 0... 40 °С/ 10-95% при 30°С Питание: крона/батарея. Модель Martellato 50T002 или аналог	6	4 843,00	29 058,00
20	Термометр (щуп)	26.51.51.110	Термометр цифровой, электронный высокотемпературный щуп (от -50С до +300°С. Длина щупа :125 мм. Видимая область ЖКД: 19x8мм. Тип индикатора : жидкокристаллический дисплей. Диапазон измерения: от -50 до +300 °С. разрешение по температуре: 0,1 °С. Точность ± 1 °С (в диапазоне от -20°С до +120°С), точность ± 2 °С (в диапазоне от -50°С до -20°С и от 120°С до 300°С), период обновления показаний: 1 секунда автономное питание, время работы от батареи -6000часов; питание: 1 батарея 1,5V типоразмера AG 1,3/LR44/L1154 (11,6x5,4мм). Размеры: длина 200мм, диаметр 7-20мм Защита: защитный колпачок для щупа. Модель TE-113 или аналог	6	1 580,00	9 480,00
21	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/1 530x325x20 мм.	35	793,00	27 755,00
22	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/1 530x325x65 мм.	20	982,00	19 640,00
23	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 2/3 354x325x20 мм.	10	760,00	7 600,00
24	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 2/3 354x325x40 мм.	5	860,00	4 300,00
25	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/2 265x325x20 мм.	10	880,00	8 800,00
26	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/2 265x325x65 мм	5	920,00	4 600,00
27	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/3 176x325x20мм.	10	890,00	8 900,00
28	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/3 176x325x40мм.	10	580,00	5 800,00
29	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/3 176x325x65мм.	5	645,00	3 225,00
30	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/4 265x162x20мм.	5	550,00	2 750,00
31	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/4 265x162x100мм.	5	650,00	3 250,00
32	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/6 176x162x100мм.	10	640,00	6 400,00

33	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/6 176x162x65мм.	10	680,00	6 800,00
34	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/9 176x105x65мм.	10	620,00	6 200,00
35	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/1 530x325	5	710,00	3 550,00
36	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/2 265x325	5	560,00	2 800,00
37	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/3 176x325	15	450,00	6 750,00
38	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/6 176x162	15	500,00	7 500,00
39	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 1/9 176x105	10	450,00	4 500,00
40	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	25.99.12.112	GN 2/3 354x325	5	700,00	3 500,00
41	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	25.99.12.112	Материал: нержавеющая сталь. Материал крышки: нержавеющая сталь. Материал ручек: нержавеющая сталь. Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л	7	43 320,00	303 240,00
42	Сотейник для индукционных плит	25.99.12.112	Материал - нержавеющая сталь. тройное дно. Материал крышки: нержавеющая сталь. Материал ручек: нержавеющая сталь. Объемом 0,6л.	10	2 436,00	24 360,00
43	Сотейник для индукционных плит	25.99.12.112	Материал - нержавеющая сталь. тройное дно. Материал крышки: нержавеющая сталь. Материал ручек: нержавеющая сталь. Объемом 0,8 л.	10	2 746,00	27 460,00
44	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	28.93.15.124	Материал сковороды - кованый алюминий с антипригарным покрытием. Диаметр 24см. покрытие – антипригарное. Поддержка индукционных плит. Модель Luxstahl или аналог	10	3 125,00	31 250,00
45	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	28.93.15.124	Материал сковороды - кованый алюминий с антипригарным покрытием. Диаметр 28см покрытие – антипригарное. Поддержка индукционных плит. Модель Luxstahl или аналог	5	4 139,00	20 695,00
46	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	28.93.15.124	Материал сковороды - кованый алюминий с антипригарным покрытием. Диаметр 24см покрытие – антипригарное. Поддержка индукционных плит	7	3 850,00	26 950,00
47	Шенуа (возможен вариант с сеткой)	25.99.12.112	Тип - дуршлаг конический. Материал - нержавеющая сталь. Диаметр 24см. Высота - 230 мм. Объем- 3,5 л Диаметр 24см	5	2 021,00	10 105,00
48	Сито для протирания	25.99.12.112	Тип - сито для протирания. Материал - нержавеющая сталь диаметр 20 - 25 см	7	694,00	4 858,00
49	Сито для протирания	25.99.12.112	Тип - сито для протирания. Материал - нержавеющая сталь. Диаметр от 7-10 см	7	699,00	4 893,00
50	Сито (для муки)	25.99.12.112	Тип – сито для муки. Материал – нержавеющая сталь. Форма – круглая, диаметром 24 см.	7	799,00	5 593,00
51	Ложка для мороженого	25.71.14	Ложка для мороженого, размер: 20 см, материал: пластик, нержавеющая сталь	5	641,00	3 205,00
52	Шпатель кондитерский	25.71.14	Шпатель кондитерский из нержавеющей стали с ручкой. Размер: 22*11,5*2,6 см	10	445,00	4 450,00

53	Венчик	25.71.14	Материал - нержавеющая сталь. Размер - 280 мм, Длина ручки - 125 мм. 12 спиц	10	380,00	3 800,00
54	Шумовка	25.71.14	Материал: нержавеющая сталь. Диаметр - 120 мм. Длина -26мм. Толщина – 4 мм	5	370,00	1 850,00
55	Молоток металлический для отбивания мяса	25.71.14	Материал – алюминий или нержавеющая сталь.орма – квадратная. Длина 260 мм	7	810,00	5 670,00
56	Терка 4-х сторонняя	25.99.12.112	Тип - Терка четырехгранная универсальная Материал - нержавеющая сталь/. Размеры (ДхШхВ)- 10х10х22 см	6	775,00	4 650,00
57	Половник	25.71.14	Объемом 250млМатериал- нержавеющая сталь Длина- 380 мм Диаметр- 115 мм Толщина- 1 мм Объемом 250мл	7	378,00	2 646,00
58	Ложки столовые	25.71.14	Материал нержавеющая сталь. Длина 200 мм. Толщина ручки:2,8мм. Модель Luxstahl или аналаг	50	134,00	6 700,00
59	Набор кухонный ножей ( поварская тройка)	25.71.11.110	Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.	4	7 990,00	31 960,00
60	Овощечистка	25.71.14	Овощечистка 150х60 мм с плавающим лезвием, горизонтальная	10	516,00	5 160,00
61	Лопатка -палетка изогнутая	25.71.14	Материал лопатки: нержавеющая сталь. Материал ручки: пластик. Длина 255мм	7	693,00	4 851,00
62	Щипцы универсальные	25.71.14	Материал нержавеющая сталь, длина 300 мм	7	418,00	2 926,00
63	Набор кондитерских насадок	25.99.12.112	Материал нержавеющая сталь, минимум 12 шт.ук	7	1 230,00	8 610,00
64	Набор кондитерских форм (квадрат)	25.99.12.112	5 шт. нержавеющая сталь .	7	1 960,00	13 720,00
65	Форма для выпечки тартов круг	25.99.12.112	Перфорированная, материал высококачественная нержавеющая пищевая сталь 304. Толщина стенок: 0.50 мм сталь d-8см, высота 2см.	15	496,00	7 440,00
66	Форма для выпечки тартов овал	25.99.12.112	Перфорированная, материал: нержавеющая сталь h-25-35 мм, 80х40 мм	15	520,00	7 800,00
67	Набор кондитерских форм (круг)	25.99.12.112	H= 32 мм, Dmax=115мм/Dmin=20мм,от 3 до 5 шт. нержавеющая сталь	7	1 532,00	10 724,00
68	Миски нержавеющая сталь	25.99.12.112	Объем 0.3 л, диаметр 16 см	15	242,00	3 630,00
69	Миски нержавеющая сталь	25.99.12.112	Объем: 0.5 л, диаметр: 16 см	15	293,00	4 395,00
70	Миски нержавеющая сталь	25.99.12.112	Объем: 1 л, диаметр: 20 см	20	362,00	7 240,00
71	Миски нержавеющая сталь	25.99.12.112	Объем: 3.5 л, диаметр: 20 см	10	450,00	4 500,00
72	Набор пинцетов для оформления блюд	25.71.14	Материал - нержавеющая сталь. Набор пинцетов 3шт. Размер 14; 15; 25 см;	7	2 699,00	18 893,00
73	Ножницы для рыбы, птицы	25.71.11.120	Материал клинка: нержавеющая сталь, материал рукояти: пластик длина 23,4см	7	2 299,00	16 093,00
74	Тарелка круглая белая плоская	23.41.11.110	Материал –фарфор. Диаметр от 30 до 32 см, без декора с ровными полями	50	1 160,00	58 000,00
75	Тарелка глубокая белая	23.41.11.110	Материал – фарфор . С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора	20	1 230,00	24 600,00
76	Тарелка глубокая белая	23.41.11.110	Материал – фарфор. С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 300 мл, без декора	15	1 389,00	20 835,00
77	Соусник	23.41.12.110 керамика	50 мл, керамический или металлический, одинаковые для всех участников.	15	255,00	3 825,00
78	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	22.29.23.120	Материал пластик . Объемом 60 литров.	18	1 693,00	30 474,00
79	Скребок для теста	22.29.29.190	Материал –полипропилен 15*11 см, жесткий	10	357,00	3 570,00
80	Банка для хранения жидкостей	22.29.29.190	Материал-пластик , объем от 1-1,5л. Форма круглая с завинчивающейся крышкой	15	263,00	3 945,00

81	Диспенсер (пластиковая бутылка с носиком для соуса)	22.29.29.190	Материал – пластик, 250 мм	10	145,00	1 450,00
82	Миска пластик	22.29.23.110	Материал – пластик. Объем: 0.5 л, диаметр в диапазоне 12-20 см	10	220,00	2 200,00
83	Мерный стакан	22.29.23.110	Материал – пластик. Объемом 1л.	10	195,00	1 950,00
84	Лопатки силиконовые	22.29.23.120	Материал-силикон, длина . Материал ручки –пластик, Максимальная рабочая температура 220*С, длина 26 см	10	218,00	2 180,00
85	Лопатка деревянная	16.29.12.000	Материал –дерево, длина-30см, ширина 60 мм, толщина 5мм, прямая	10	122,00	1 220,00
86	Кисточка силиконовая	22.29.23.120	Материал-силикон, размер 17,5*3см, выдерживает температуру до 210 °С.	7	245,00	1 715,00
87	Скалка	16.29.12.000	Скалка с вращающимися ручками 400х70 мм. деревянная – бук.	7	610,00	4 270,00
88	Силиконовый коврик	22.29.23.120	Размер 300х400 мм, рабочая температура от -40°С до + 230°С	12	1 178,00	14 136,00
89	Силиконовый коврик перфорированный	22.29.23.120	Материал – перфорированный силикон (силикагель). Размер 400м *600мм.	15	1 753,00	26 295,00
90	Силиконовая форма "кнели"	22.29.23.120	Материал пищевой силикон. Размеры: размер каждой ячейки65*32 мм, высота30 мм, размер всей формы29,5*17см. Имеет 1 часть, 12 ячеек. Можно использовать в температурном режиме от -60С до +230	7	1 500,00	10 500,00
91	Силиконовая форма полусфера средняя	22.29.23.120	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 3,7 см , 15 ячеек . Можно использовать в температурном режиме от -60С до +230	7	1 700,00	11 900,00
92	Силиконовая форма полусфера большая	22.29.23.120	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 7 см , 6 ячеек . Можно использовать в температурном режиме от -40С до +230	7	1 454,00	10 178,00
93	Силиконовая форма для десертов или муссовых пирожных из серии объемных 3D форм	22.29.23.120	8 ячеек объем одной ячейки не менее 85мл, силикон. Вид формы на усмотрение организаторов	10	1 900,00	19 000,00
94	Прихватка - варежка термостойкая силиконовая	22.19.73.120	Материал :силиконовая термостойкая. Размеры: ширина 18,5см, длина 27,5 см	10	363,00	3 630,00
95	Ковёр диэлектрический	22.19.73.120	ГОСТ4997-75 .Резиновый50х50см	12	1 129,00	13 548,00
96	Жируловитель	28.29.12.114	Материал корпуса- полиэтилен, форма корпуса параллелепипед, вид очистки –анаэробная. Длина 390 мм, ширина габаритная 300мм, высота габаритная 300мм, пиковый сброс 20 л, производительность 0,35м3 в час, патрубков 50мм .МОДЕЛЬ Биофорт Стандарт -20 или аналаг	7	45 550,00	318 850,00
97	Вилки из нержавеющей стали	25.71.14	Материал: нержавеющая сталь, длина 200мм	50	245,00	12 250,00
98	Ножи из нержавеющей стали	25.71.11.110	Материал: нержавеющая сталь, длина 200мм	25	266,00	6 650,00
99	Ложки чайная из нержавеющей стали	25.71.14	Материал: нержавеющая сталь, длина 200мм	50	235,00	11 750,00
100	Штангенциркуль электронный	26.51.33.121	диапазон измерений от 0 -150 мм	1	2 999,00	2 999,00
101	Контейнер для столовых приборов	25.99.12.112	Материал - нержавеющая сталь, стакан перфорированный	10	830,00	8 300,00
102	Стол обеденный не надо	31.02.10.110	Стол раскладной.Габариты (ШхГ):1600х900 мм.Габариты в разложенном виде (ШхГ):2000х900 мм.Материал столешницы:МДФ.Ножки: металл	3	39 990,00	119 970,00
103	Кулер 19 л	27.51.24.190	Электропитание 220В, 50Гц, мощность нагрева 500 Вт, размер – 259х305х845 см, вес 13 кг. Модель ЕСJCENTER G-F 16Т	2	8 700,00	17 400,00
104	Ложки чайные из нержавеющей стали	25.71.14	Длина: 140 мм.Материал: нержавеющая сталь Толщина ручки: 4 мм	50	134,00	6 700,00
105	Водоумягчитель	28.29.12.110	Объем:8 л.Скорость фильтрации:до 800 л/час. МодельDP/08	6	9 740,00	58 440,00
			Объем: 80 л. Способ монтажа: настенный. Способ установки: вертикальный, горизонтальный (влево). Высота: 980 мм.Ширина: 493 мм. Глубина: 290 мм			

106	водонагреватель электрический накопительный	27.51.25.110	Материал внутреннего бака: нержавеющая сталь. Мощность: 2.0 кВт Управление: механическое, электронное. Тип нагревательного элемента: погружной ТЭН	6	24 790,00	148 740,00
107	Шкаф шоковой заморозки	28.25.13.111	Габарита 790x890x1590 .Количество уровней 10. Расстояние между уровнями 68мм. Напряжение 220 В. Мощность 2кВт.Гастроёмкость GN 1/1 или 600x400 Температурный режим заморозки ,от С+90*... -18*. Температурна охлаждения продуктов ,от С+90* до +3. Модель Abat ШОК-10-1/1 или аналог	1	394 229,00	394 229,00
108	Микроволновая печь	27.51.27.000	Габаритные размеры ДхШхВ, мм483x400x281.Режимы- Автоматическая разморозка / Микроволны + гриль / ГрильНапряжение питания, В 220. Мощность, кВт - 1,9. Объем, л – 23.Установка – настольная.Тип управления – механическое. Корпус из нержавеющей стали.Марка - HURAKAN HKN-WP900G или аналог	1	12 117,00	12 117,00
109	Фритюрница	28.93.15.124	Установка настольная . Габариты,мм 265x385x310. Мощность 2,5 кВт. Напряжение 220В. Количество ванн: 1. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Материал ванны: нержавеющая сталь.Объем (л): 4.HURAKAN HKN-FT4N или аналог	1	8 569,00	8 569,00
110	Слайсер	28.93.17.110	Тип управления – полуавтомат. Диаметр ножа - 220 мм.Максимальная толщина нарезки 15 мм.Материал корпуса – крашеный алюминий.Питание - 220В.Мощность двигателя - 0.15 кВт.Габариты 465x390x365 мм.Модель Airhot SL 220 или аналог	1	25 368,00	25 368,00
111	Мясорубка	27.51.21.122	Производительность – 120 кг/ч. Напряженность – 220 В. Мощность – 0,74 кВт. Наличие функции реверса. Габариты - не менее, 300x390x420 мм. Модель LILOMA TC12HD или аналог	1	59 808,00	59 808,00
112	Блендер стационарный	27.51.21.190	Питание, В: 220.Мощность, кВт: 1,5.Тип управления – механическое. Объем стакана, л: 2. Количество стаканов, шт.:1.Материал стакана: пластик. Материал корпуса: пластик. Вариатор: Да. Импульсный режим: Да	1	24 768,00	24 768,00
113	Соковыжималка	27.51.24.180	Мощность, кВт: 1,2. Напряжение 220 В.Принцип работы:Центрифуга.Материал корпуса:Металл/пластик.Габаритные размеры, мм:320x230x460. МодельGASTRORAG HA-007	1	9 909,00	9 909,00
114	Настольная вакуумно-упаковочная машина	28.99.39.190	Тип установки – настольная .Размеры камеры 390x320x130 мм.Напряжение 220 В. Мощность 0.18 кВт. Ширина 495 мм. Глубина 345 мм. Высота 340 мм.Модель - Hurakan HKN-VAC260M или аналог	1	64 956,00	64 956,00
115	Кофемолка	27.51.21.123	Мощность 180 Вт Вместимость 75 г Блокировка включения при снятой крышке. Система помола ротационный нож. Модель Bosch MKM 6003 или аналог	1	3 880,00	3 880,00
116	Дегидратор	28.93.16.000	Мощность:0,5 кВт. Напряжение: 220 В.Количество уровней:6. Решетки в комплекте:250x250 мм. Таймер:0-15 часовТемпературный режим: от 40 до 90 °ССтеклопанель. Ультрафиолетовая дезинфекция: Электронная панель управления.Габаритные размеры:370x275x320 мм.Модель AIRHOT FD-6G или аналог	1	14 420,00	14 420,00
117	Термомиксер многофункциональная кухонная машина с подогревом)	27.51.21.129	Мощность 500Вт, мощность нагревательного элемента 1000Вт. Емкость чаши 2,0 л, диапазон температур от 37*С до 140 *С с точностью 5 градусов модель Vorwerk Thermomix TM 31	1	195 000,00	195 000,00

118	Погружной термостат	26.51.70.110	Тип- погружной . Производительность насоса: 22 л/мин.. Объем ёмкости: 75л. Температурный режим: от 18 до 95 °С. Точность температуры: +/- 0,1 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,5 кВт. Габариты: 108x155x330 мм. 2 датчика уровня воды в ёмкости. Таймер. Таймер отчета времени после аварийной остановки работы. OLED-дисплей. Световая и звуковая индикация. Защита от перегрева нагревательных элементов. Принудительное охлаждение блока управления. Режим очистки. Модель Broot Sv 2.5 или аналог	1	64 211,00	64 211,00
119	Коптильный пистолет	27.51.21.129	Длина коптильной трубки, мм 110 .Размер коптильной камеры, мм 122x46x46 , Материал корпус – термопластик. Ручная регулировка количества дыма. Модель PolyScience Smoking Gun Pro или аналог	1	38 500,00	38 500,00
120	Стол производственный	25.99.12.112	Стол производственный с бортом, разделочный. Габариты (Ш/Г/В), мм 600x500x850 мм. Столешница – нержавеющая сталь. Оснащён регулируемыми опорами для компенсации неровности пола	6	15 995,00	95 970,00
121	Стол производственный	25.99.12.112	1200x600x850, допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой. Столешница – нержавеющая сталь. Каркас – разборный, профиль 40x40 мм из нержавеющей стали. Сплошная полка из нержавеющей стали. Оснащён регулируемыми опорами для компенсации неровности пола. С внутренней металлической полкой, глухой.	8	23 313,00	186 504,00
122	Гастроемкость из нержавеющей стали	25.99.12.112	Глубокая гастроемкость с крышкой предназначенная для погружного термостата. Модель Broot Sv 2.5 или аналог. GN 1/1 530x325x200 мм.	1	2 328,00	2 328,00
123	Часы настенные (электронные)	26.52.14.000	220В, 50Гц Электроника 7	1	1 460,00	1 460,00
124	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	28.29.22.110	Объем 1,34 л	3	3 559,00	10 677,00
125	Набор первой медицинской помощи	21.20.24.170	Аптечка первой помощи универсальная (ТУ 9398-040-10973749-2015)	1	1 237,00	1 237,00
126	Пилот, 6 розеток	27.33.13.190	Длина шнура – 5 метров, Входная вилка, тип – F (евровилка). Тип розетки – F (евровилка)	6	1 350,00	8 100,00
127	Стол письменный	31.01.12.110	Материал ДСП, столешница 25 мм, ШхГхВ (1400x600x750)	13	11 422,00	148 486,00
128	Стул	31.01.11.150	Стул офисный без подлокотников. extra details - 4 ножки, size 54x42x77 cm	23	3 566,00	82 018,00
129	Запираемый шкафчик (Локер)	31.01.11.129	не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400x500x500	2	21 000,00	42 000,00
130	Вешалка	31.09.11.120	шт. анга на колесах, с крючками (не менее 14 крючков). Материал стальной профиль 40x20 мм. Габариты (ШхГ): 2000x600 мм	4	16 200,00	64 800,00
131	Стол производственный	25.99.12.112	1600x600x850, допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой. Столешница – нержавеющая сталь. Каркас – разборный, профиль 40x40 мм из нержавеющей стали. Сплошная полка из нержавеющей стали. Оснащён регулируемыми опорами для компенсации неровности пола. С внутренней металлической полкой, глухой.	4	22 570,00	90 280,00
132	Плита индукционная	28.21.13.121	Питание, В: 220. Мощность, кВт: 7. Установка: настольная. Количество конфорок/зон нагрева: 1. конфорка: плоская. Т max, °С: 240 .Т min, °С: 60 Габаритные размеры, мм: 390x713x123. Модель INOKOR IN73500 или аналог	2	24 897,00	49 794,00
133	Холодильный шкаф	28.25.13.111	Габариты ШхВхГ 59, 50x186, 80x62, 90 см Питание, В: 220 Объем холодильной камеры- 370 л белый Однокамерный холодильник. Модель ATLANT X х-1602-140 или аналог	3	44 999,00	134 997,00



134	Морозильный шкаф ( морозильный ларь)	28.25.13.111	Внутренний объем: 500 л. Температурный диапазон: не выше -18 °С. Габаритные размеры: 697х665х1960 мм Мощность: 0,55 кВт Напряжение: 220 В. Тип охлаждения: динамическое. Дверь: Глухая Расположение агрегата: Верхнее. Модель POLAIR ШН-0,5 (СВ105-S) или аналог	2	85 877,00	171 754,00
135	Стол с моечной ванной, двухсекционный	25.99.12.112	Стол с моечной ванной, двухсекционный с бортом, материал нержавеющей сталь. 1000х600х850	1	17 619,00	17 619,00
136	Ножи поварские	25.71.11.110	Ножи поварские. Размеры: 10см,16см, 20см	4	3 500,00	14 000,00
137	Контейнер для продуктов, 20 литров	29.20.21.129	Материал –пластик, контейнер с крышкой, объем 20 литров	10	1 389,00	13 890,00
138	Тележка-шпилька для гастремкостей	25.99.12.112	Количество уровней - 12. Расстояние между уровнями, мм: 90. Размер противней/подносов: GN1/1,GN2/1 Материал: - нерж. Сталь Каркас - сварной Тормоза на колесах -да. Габаритные размеры, мм: 590х650х1700	1	28 150,00	28 150,00
139	Конвекционная печь	28.93.15.139	Питание:380. Тип управления:электронное. Мощность, кВт:14,9. Габаритные размеры, мм 860х957х843 Модель UNOX XEVC-6EU-E1R или аналог	1	366 243,00	366 243,00
140	Шкаф расстоечный	28.93.15.127	Питание: 220. Мощность, кВт:1,2. Способ пароувлажнения: проточный. Противень: 600х400мм. Количество уровней:8. Расстояние между уровнями:70. (для представляемой модели конвекционной печи).	1	77 167,00	77 167,00
141	Пергамент рулон	17.12.60.111	Пергамент коричневый в рулике 380 мм (50метров), силиконизированная	10	870,00	8 700,00
142	Фольга рулон	24.42.25.000	Фольга пищевая ШХД 29 см 50м 14мкм	10	664,00	6 640,00
143	Полотенца х,б для протир. тарелок	13.92.14.120	Длина 45 см, Ширина35 см. Состав хлопок.	10	443,00	4 430,00
144	Салфетки из нетканого материала	13.92.13.152	Универсальные, не менее 50 шт. в рулоне , размер не менее 20х30 см	5	413,00	2 065,00
145	Плѐнка пищевая	22.21.42.120	Фольга пищевая ШХД 29 см 50м 14мкм	10	564,00	5 640,00
146	Профессиональное дезинфицирующее средство для обеззараживания поверхностей	20.20.14.000	Объём, мл 5 литров	2	2 376,00	4 752,00
147	Профессиональное концентрированное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря	20.41.32.111	Объём, мл 5 литров	2	2 533,00	5 066,00
148	Вода	36.00.11.000	Бутыль 19 лит ПЭТ-бутыль, 18,9 л, многооборотная, с ручкой	2	1 064,00	2 128,00
149	Перчатки силиконовые одноразовые	22.19.60.110	Размер S;M;L	90	840,00	75 600,00
150	Мешки кондитерские одноразовые	22.22.11.000	Длина мешков 24 см	30	460,00	13 800,00
151	Баллоны с газом N2O	32.99.43.000	Баллончики для сифона для взбивания сливок	10	884,00	8 840,00
152	Баллоны с газом CO2	32.99.43.000	Баллончики для сифона	10	782,00	7 820,00
153	Вакуумные пакеты, разных размеров	22.22.11.000	разных размеров (20х30=50 шт., 16х23=50шт., 10х15=50шт.)	150	3 341,00	501 150,00
154	Масло растительное для фритюра	10.41.5	Объём, мл 5 литров	2	3 778,00	7 556,00
155	Скатерть для презентационного стола белая	13.92.13.191		3	1 450,00	4 350,00
<b>Итого</b>				<b>1610</b>		<b>9 555 291,00</b>